


Produktinformation

Absorber aus Basotect 100x50x10cm weiss klebend

Art-Nr.: BPlanW100SK / GTIN: 2500000014062



50,16EUR

Grundpreis: 100,32EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

| | |
|-------|--|
| Ab 20 | 47,61EUR - Sie sparen 2,55EUR, Grundpreis: 95,22EUR / pro m ² |
| Ab 40 | 46,82EUR - Sie sparen 3,34EUR, Grundpreis: 93,63EUR / pro m ² |
| Ab 60 | 45,96EUR - Sie sparen 4,20EUR, Grundpreis: 91,92EUR / pro m ² |

 Versand binnen 1 - 2 Tagen



Absorber aus Basotect ist ein exzellenter Schallschlucker. Er reduziert Lärm und Hall innerhalb eines Raumes (oder einer Halle) enorm und sorgt für eine ruhige Umgebung. Besonders hervorzuheben ist auch der höchste Brandschutz in dieser Baustoffklasse - so erfüllen unsere Produkte aus Basotect die wichtige Norm Din4102 B1 (schwer Entflammbar) und kann so praktisch überall eingesetzt werden.

Daten dieser Platten

- Absorber aus Basotect
- Maße: 100cm x 50cm x 10cm
- **selbstklebende Rückseite**
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- lichtecht, vergilbt nicht!
- extrem leicht

Produktinformation

- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: weiss
- dunkelt Räume nicht ab
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m³

Absorbtionswerte unserer Absorber aus Basotect im Vergleich

(die 1cm Stärke ist hier nicht aufgeführt - diese Platten eignen sich vor allem für den mittleren und hohen Frequenzbereich jenseits von 500Hz.)

| | 100Hz | 125Hz | 160Hz | 200Hz | 315Hz | 400Hz | 500Hz | 800Hz | 1000Hz |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3cm Stärke | 15% | 15% | 16% | 19% | 39% | 49% | 66% | 85% | >92% |
| 5cm Stärke | 17% | 22% | 29% | 40% | 70% | 86% | 100% | 100% | 100% |
| 7cm Stärke | 21% | 26% | 41% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10cm Stärke | 25% | 48% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf allen staub- und fettfreien Oberflächen - einfachste Montage! Zusätzlicher Kleber wird nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage.

Beispielanwendungen

- Callcenter
- Industriehallen
- Kindergärten und Schulen
- Turnhallen
- Gaststätten und Bars
- Großraumbüros
- Fertigungsanlagen
- privates Wohnzimmer
- Tonstudios
- Musikproberäume

Produktinformation

- Gehäuse Wärmepumpen
- Kompressorenräume
- sonstige Hallreduzierungen
- und mehr...

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 4 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).