


Produktinformation

Decorschaumstoff aus Basotect 100x50x5cm grau

Art-Nr.: BDecorG50 / GTIN: 2500000012228



19,90EUR

Grundpreis: 39,80EUR / pro m²
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 9	19,53EUR - Sie sparen 0,37EUR, Grundpreis: 39,06EUR / pro m ²
Ab 18	18,92EUR - Sie sparen 0,98EUR, Grundpreis: 37,84EUR / pro m ²
Ab 72	18,19EUR - Sie sparen 1,71EUR, Grundpreis: 36,38EUR / pro m ²
Ab 144	17,70EUR - Sie sparen 2,20EUR, Grundpreis: 35,40EUR / pro m ²

 Versand binnen 1 - 2 Tagen



Decorschaumstoff aus Basotect ist ein exzellenter Schallschlucker. Er reduziert Lärm und Hall innerhalb eines Raumes (oder einer Halle) enorm und sorgt für eine ruhige Umgebung. Besonders hervorzuheben ist auch der höchste Brandschutz in dieser Baustoffklasse - so erfüllen unsere Produkte aus Basotect die wichtige Norm Din4102 B1 (schwer Entflammbar) und können so praktisch überall eingesetzt werden.

Daten dieser Platten

- Decorschaumstoff aus Basotect
- Maße: 100cm x 50cm x 5cm
- **45° Fase umlaufend - ideal für Sichtverbau**
- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- lichtecht, vergilbt nicht!

Produktinformation

- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- dunkelt Räume nicht ab
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m3

Kantenschliff

Durch den 45° Kantenschliff wirkt eine Stoß an Stoß Verlegung der Platten besonders modern, da zwischen allen Platten eine einheitliche Fuge entsteht. Das eignet sich besonders, wenn man die Akustikplatten nicht verdecken kann oder möchte und diese somit direkt sehen kann.

Absorptionswerte unserer Decorschaumstoffe aus Basotect im Vergleich

	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	315Hz	400Hz	500Hz	800Hz	1000Hz	1600Hz	2500Hz
3cm Stärke	15%	15%	16%	19%	39%	49%	66%	85%	>92%	>92%	>92%
5cm Stärke	21%	22%	29%	40%	70%	86%	100%	100%	100%	100%	100%
7cm Stärke	17%	26%	41%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10cm Stärke	25%	48%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Beispielanwendungen

- Callcenter
- Industriehallen
- Kindergärten und Schulen
- Turnhallen
- Gaststätten und Bars
- Großraumbüros
- Fertigungsanlagen
- privates Wohnzimmer

Produktinformation

- Tonstudios
- Musikproberäume
- Gehäuse Wärmepumpen
- Kompressorenräume
- sonstige Hallreduzierungen
- und mehr...

Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 9 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).