


## Produktinformation

# Pyramidenschaumstoff aus Basotect 100x50x10cm grau klebend

Art-Nr.: BPyrG100SK / GTIN: 2500000020810



**35,78EUR**

Grundpreis: 71,56EUR / pro m<sup>2</sup>  
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

### Staffelpreise

Ab 18	35,40EUR - Sie sparen 0,38EUR, Grundpreis: 70,81EUR / pro m <sup>2</sup>
Ab 36	34,79EUR - Sie sparen 0,99EUR, Grundpreis: 69,58EUR / pro m <sup>2</sup>
Ab 54	34,18EUR - Sie sparen 1,60EUR, Grundpreis: 68,36EUR / pro m <sup>2</sup>
Ab 72	33,57EUR - Sie sparen 2,21EUR, Grundpreis: 67,14EUR / pro m <sup>2</sup>

 Versand binnen 1 - 2 Tagen



Pyramidenschaumstoff aus Basotect ist ein exzellenter Schallschlucker. Er reduziert Lärm und Hall innerhalb eines Raumes (oder einer Halle) enorm und sorgt für eine ruhige Umgebung. Besonders hervorzuheben ist auch der höchste Brandschutz in dieser Baustoffklasse - so erfüllen Produkte aus Basotect die wichtige Norm Din4102 B1 (schwer Entflammbar) und können so praktisch überall eingesetzt werden.

### Daten dieser Platten

- Pyramidenschaumstoff aus Basotect
- Maße: 100cm x 50cm x 10cm
- Grundmaße der einzelnen Pyramiden: 5 x 5cm
- Boden-Pyramidenverhältnis ist 1:2
- **Selbstklebende Rückseite**

## Produktinformation

- Brandverhalten nach DIN 4102 B1 schwer entflammbar , FMVSS 302 , UL 94 V0 + HF1
- lichtecht, vergilbt nicht!
- extrem leicht
- filigrane, offenzellige Struktur
- Farbe: hellgrau
- dunkelt Räume nicht ab
- Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mK
- Temperatureinsatzbereich: - 40 °C bis + 150°C
- Raumgewicht: ca. 9 kg / m<sup>3</sup>

### Pyramidenform

Die Platten weisen eine homogene, sauber geschnittene Pyramidenoberfläche auf. Die Optik ist selbst für anspruchsvolle Sichtverbauten optimal geeignet. Unser Pyramidenschaumstoff ist durch das optimierte Boden-Pyramidenverhältnis ideal für Ihre akustischen Anwendungen geeignet.

### Klebevorrichtung

Die Platte ist auf der Rückseite mit einem sehr starken Kleber ausgerüstet. Einfach den Klebestreifen abziehen und an die Wand, Decke etc. kleben - hält perfekt auf allen staub- und fettfreien Oberflächen - einfachste Montage! Zusätzlicher Kleber wird nicht mehr benötigt! Der Mehrwert der Platten wird sich für Sie lohnen - Sie sparen sich sehr viel Arbeit und ggf. Kosten durch die Montage.

### Absorptionswerte unserer Pyramidenschaumstoffe aus Basotect im Vergleich

	100Hz	125Hz	160Hz	200Hz	315Hz	400Hz	500Hz	800Hz	1000Hz	1600Hz	2500Hz
3cm Stärke	9%	14%	14%	19%	26%	32%	46%	59%	70%	81%	88%
5cm Stärke	13%	15%	16%	28%	32%	45%	57%	74%	84%	90%	>95%
7cm Stärke	11%	12%	23%	44%	61%	79%	89%	100%	100%	100%	100%

## Produktinformation

---

10cm Stärke	19%	29%	49%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
----------------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

### Beispielanwendungen

- Callcenter
- Industriehallen
- Kindergärten und Schulen
- Turnhallen
- Gaststätten und Bars
- Großraumbüros
- Fertigungsanlagen
- privates Wohnzimmer
- Tonstudios
- Musikproberäume
- Gehäuse Wärmepumpen
- Kompressorenräume
- sonstige Hallreduzierungen
- und mehr...

### Versand

Von diesem Produkt passen **1 - 4 Artikel in ein Paket**. Sie können bereits ab einem Artikel bei uns bestellen und alle Shopartikel auch nach Belieben miteinander mischen. Die Versandkosten berechnet der Shop automatisch für Sie im Warenkorbsystem. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Bereich [Versandkosten](#).